Garaj

Fipronil 0.6% w/w GR

(Insecticide)

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

बच्चों की पहुँच से दूर रखें।

जहर

POISON

Marketed by:

Gujarat Insecticides Limited

Garaj

Fipronil 0.6% w/w GR

Read Leaflet Before Use

Insecticide

Direction of Use: Please read enclosed leaflet before use and follow instruction carefully.

Chemical Composition: Fipronil (a.i) 0.600 % w/w, Diacetone alcohol (Solvent) 2.500 % w/w, Diatomaceous earth (Filler) 1.000 % w/w, Tristyryl phenol ethoxylate (Emulsifier) 0.150 % w/w, Erythrosin (Dye) 0.025 % w/w, Sand (carrier) Q.S. %, **Total : 100.000 % w/w.**

Time of Application: Fipronil 0.6% W/W GR is recommended for application along with sand (@ 50 kg sand/ha) at the time of initial infestation of the insect pest.

Method of application: Recommended dosage for granule should be broadcasted as sand mix using hand operated granule applicator or mechanical dispenser. Standing water of 2-3 cm depth should be available in the field keep water impounded for 2-3 days after application.

Dosage: Pre Harvesting Period: Re-Entry:

Precaution: Handle with care. While handling the product, wear personal protective clothing, rubber gloves, rubber boot, safety glasses and face mask. Avoid contact with eyes and skin. After each spraying wash hands and exposed parts of the body thoroughly. Avoid drinking, eating or smoking during spraying. **Antidote:** No specific antidote is known. Give symptomatic treatment. **First Aid:** Ingestion - Do not induce vomiting unless advised by the attending physician. If patient is alert and conscious rinse the mouth with water and give 1 -2 glass of water. Inhalation - keep the patient away from the place of incident loosen the clothes. If patient is not breathing give mouth to mouth breathing or artificial respiration. Eye - wash with plenty of water of normal temperature at least for 15 minutes. If redness pain and irritation occur. Call the eye specialist immediately. Skin - wash thoroughly, with plenty of water. If symptoms of irritation and blistering occur, call the skin specialist immediately. **Symptoms:** In severe intoxication cases nausea, vomiting profuse sweating and agitation may be observed. **Recommendation:** Fipronil 0.6% w/w GR formulation contains 6g of Fipronil active ingredient per kg of formulation. Fipronil 0.6% w/w GR formulation is used as a foliar spray for the control of Stem borer and leaf folder in Rice. **Cautionary Statement:** 1.Not to be used for any purpose other than those subscribed on label and leaflets. 2.Destroy the container after use as directed on leaflet.

गरज

फिप्रोनिल ०.६ प्रतिशत भा/भा जी. आर.

उपयोग से पहले लीफलेट पढ़ें

कीटनाशक

उपयोग के लिए निर्देश: इस्तेमाल से पहले दिए गए सूचनापत्र को ध्यान से पढ़े। और निर्देशों का बड़े ध्यान से अनुशरण करें।

रासायनिक संरचना: फिप्रोनिल सक्रिय तत्व ०.६००% भा/भा, डायऑसीटोन अलकोहल (सल्वेंट) २.५००% भा/भा, डायऑटोमेसीयम अर्थ (फिलर) १.०००% भा/भा, ट्राइस्टाराइल फिनॉल इथाक्सीलेट (इमल्सीफायर) ०.१५०% भा/भा, ऐरोथ्रोसीन (डाई) ०.०२५% भा/भा, सँड (कैरीयर) शेष %, **योग: १००.०००% भा/भा.**

उपयोग के लिए निर्देश: प्रयोग के समय कीटनाशक का प्रयोग बालू के साथ मिलाकर कीटों के प्रथम लक्षण दिखने पर तुरन्त करे।

प्रयोग की विधी और उपयोग के लिए सामग्री: सिफारिश की गयी कीटनाशक की मात्रा को बालू के साथ मिलाकर हाथों से चलाने वाले दानेदार एप्लीकेटर या डिस्पेंसर से बिखेरना चाहिए धान के फसलों में इसका प्रयोग करते समय २-३ सेन्टीमीटर पानी खड़ा रहने दीजिये। पानी को २ से ३ दिन तक रहने दीजिए।

खुराक: पीएचआई: पुन: प्रवेश:

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां: कीटनाशक को रखने में सावधानी बरते। इसका प्रयोग करते समय सुरक्षाकारी कपड़े डाले रबड के दस्ताने, रबड के जूते, सुरक्षा ऐनक एवं मुखौटा पहने। त्वचा और आँखों से सम्पर्क से बचे। कीटनाशक के प्रयोग के बाद हाथों और त्वचा के दूषित भागों को अच्छी तरह साबुन से धोए। छिड़काव के समय खाना पीना या धुम्रपान न करे। **विषनाशक:** कोई विशिष्ट विषनिवारक नहीं है लक्षणानुसार इलाज करें। **प्राथमिक चिकित्सा:** निगले जाने पर डाक्टरी सलाह के बिना उल्टी न कराये। अगर मरीज होश में हो तो उसका मुंह पानी से धोए और उसे १–२ ग्लास पानी पिलाए। श्वास द्वारा अंदर जाने पर मरीज को दूषित जगह से दूर ले जाए। कपड़ो को ढिला करें अगर मरीज की सांस रूक जाए तो कृत्रिम श्वसन दे। आँखों में जाने पर आँखे साधारण ठण्डे पानी से १५ मिनिट तक धोए। आँखे लाल हो या दर्द और जलन हो तो तुरन्त आँखों के डाक्टर से मिले। त्वचा के साथ सम्पर्क होने पर त्वचा को भरपूर पानी से धोले। त्वचा पर जलन या छाले पड़े तो तुरन्त डाक्टर को बुलाएँ। **लक्षण:** अधिक मात्रा में विषबाधा होने पर मिचली, उल्टी, पसीना आना, सुस्ती आना, घबराहट होना, यह विषबाधा के लक्षण है। **उपयोग:** फिप्रोनिल ०.६ प्रतिशत भा/भा जी. आर. में ६ ग्राम फिप्रोनिल सक्रिय तत्व प्रति किलो फारमुलेशन में समाविष्ट है। फिप्रोनिल ०.६ प्रतिशत भा/भा जी. आर. धान पर आने वाले तना छेदक और पत्ता लपेट सुंडी की रोकथाम के लिए सिफारिश किया जाता है। **चेतावनियाँ:** १.लेबल और पत्रक पर जो वर्णित है,उससे भिन्न उद्देश्य या उपयोग के लिए नहीं।२.पत्रक के निर्देशानुसार उपयोग के पश्चात आद्यान को नष्ट करें।

Marketed by:

GUJARAT INSECTICIDES LIMITED

Plot No.805/806,GIDC Estate, Ankleshwar Dist. Bharuch, Gujarat - 393002.

Manufactured by:Saraswati Agro Chemicals (India) Pvt. Ltd.Regd. Office: Village Dao Majra, Kharar Kurali Road, Distt.S.A.S.Nagar (Mohali),Punjab – 140301.Factory:Lane-2, Phase-1,SIDCO Industrial Complex,Bari Brahmana, Distt. Jammu (J&K)

विक्रेता: **गुजरात इन्सेक्टीसाईडस् लिमिटेड**
प्लॉट नं.:८०५/८०६, जी.आई.डी.सी.एस्टेट अंकलेश्वर, जिला– भरूच,गुजरात–३९३००२

निर्माता :सरस्वती एग्रो केमिकल्स (इंडिया) प्रा. लि.
रजि. ऑफिस : गाँव दाव माजरा, खरड कुरली रोड, जिला एस.ए.एस. नगर (मोहाली), पंजाब – १४०३०१. फैक्ट्री: लेन–२, फेस–१, सिडको इण्डस्ट्रीयल कॉम्प्लेक्स, बारी ब्राम्हना, जिला जम्मू (जे एण्ड के)

For any complaints contact Customer care Executive at Gujarat Insecticides Limited,Plot No. 805/806,GIDC Estate,Ankleshwar,Dist.Bharuch, Gujarat-393002.**Tel.:02646 668200**
Email:customercare@gilgharda.com
website: www.gilgharda.com

Regn. No./ रजि. नं.: CIR-165743/2019-Fipronil (GR)(402)-2850
Mfg. Lic. No. / उ.ला.नं.: J/M-Pvt/19 dtd. 04.06.2005

Net Content / शुध्द मात्रा : **1kg / १ किग्रा**

Batch No. /
बैच नं.:

Mfg. Date /
निर्माण तिथि:

Expiry Date /
अन्तिम तिथि:

M.R.P. ₹:
(Incl. of all Taxes);
अधिकतम खुदरा मूल्य:
(सभी करों सहित) ;

FOR AGRICULTURAL USE **कृषि उपयोग के लिए**



KEEP IN COOL & DRY PLACE AWAY FROM HEAT OR OPEN FLAME.
सूखी और ठंडी जगह पर आग से दूर रखें। JM.12.25-01