MITOFF **Bispyribac Sodium 10% W/V SC** (Selective Herbicide)

Read leaflet before use :
Crops and Pest Groups: Bispyribac Sodium 10% W/V SC is post emergence broad-spectrum herbicide effective against grasses, sedges and broad leaf weeds of rice crop. **Dosage, Direction for use and Manner and time of application :** Please refer leaflet for details. **Purpose :** For agriculture use. **Re-entry :** 24 hours.
Chemical Composition : Adjuvant - B (Polyoxyethylene polyoxy propylene synthetic alcohol ether) 53.20 % w/v, Propylene glycol 2.00 % w/v, Aluminium oxide C 1.50 % w/v, Silicon KS-506 1.00 % w/v, Stabilizer 1.00 % w/v, Water Q.S., Bispyribac Sodium a.i. 10.0 % w/v Adjuvant - A (Polyalkylene oxide derivative of a synthetic alcohol) 31.90 % w/v. **Total: 100.00%. Safety Precautions:** 1) Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animal food. 2) Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3) Avoid inhalation the spray mist. spray in the direction of wind. 4) Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5) Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6) Wear full protective clothing while mixing and spraying. **Symptom of Poisoning :** Weakness, vomiting, salivation and diarrhea, slight eye irritant. **First Aid : If ingested:** if person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor. Do not induced vomiting until and unless desired by attending physician. **If inhaled:** Take the patient to fresh air and take care of body temperature. If patient is not breathing or breathing with difficulty, give artificial respiration, Consult a physician. **In case of skin contact:** Wash thoroughly the affected part of body with soap and plenty of water including hairs and under fingernails. If pain, redness or irritation persists, consult a doctor. All contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. **In case of eye contact:** Rinse gently with plenty of water at least for 15 minutes. If pain, irritation, redness or photophobia persists. Consult eye specialist. **Antidote:** No specific antidote, symptomatic and supportive therapy. **Cautionary statements:** 1) Not to be used for any purpose other than those subscribed on label and leaflets. 2) Destroy the container after use as directed on leaflet. 3) Toxic for fish and other aquatic animals. Therefore, should not be used near aquaculture.

मिटऑफ **बिस्पाइरिबैक सोडियम १०% भा/आ एस.सी.** (चयनात्मक खरपतवारनाशक)

उपयोग से पहले पढ़क पढ़े :
फसलें और पसचल चीज प्रयुक्त: बिस्पाइरिबैक सोडियम १०% डब्ल्यू/वी एससी घास के उगने, सेज और चाचल की फसल की चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के खिलाफ उभरने वाला ब्रॉड-स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड है। **मात्रा, उपयोग के लिए निर्देश और रीती और अनुप्रयोग का समय :** कृपया विवरण के लिए पत्रक का संदर्भ लें। **प्रयोजन:** कृषि उपयोग के लिए। **पुन: प्रविष्टि:** २४ घंटे।
रासायनिक संरचना: एडजुवेन्ट- बी (पॉलीऑक्सीईथाइलीन पॉलीऑक्सीप्रोपाइलीन सिन्थेटिक अल्कोहल ईथर) ५३.२०% w/v, प्रोपाइलीन ग्लायकॉल २.००% w/v, एल्यूमिनियम ऑक्साइड सी १.५०% w/v, सिलिकॉन के एस-५०६ १.००% w/v, स्टैबिलाइजर १.००% w/v, पानी एपीप्त मात्रा, बिस्पाइरिबैक सोडियम स.त. १०.००% w/v एडजुवेन्ट-ए (पॉलीअल्काईलिन ऑक्साइड सिन्थेटिक अल्कोहल का डेरिवेटिव) ३१.९०% w/v. **योग: १००.००%। सुरक्षा प्रावधानियाँ:** १) खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें २) मुंह, त्वचा और आँखों के संम्पर्क से बचायें। ३) छिड़काव की वाष्प को साँस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। हवा की दिशा में छिड़काव करें। ४) छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धोएं। ५) छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ६) छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। **विषाक्तीकरण के लक्षण :** कमजोरी, उल्टी, मुँह से लार आना व अतिसार, आँखों में जलन हो सकती है। **प्राथमिक उपचार: अगर मुँह से निगल लिया है:** यदि व्यक्ति सचेत और सावधै है, तो पानी से मुंह कुल्ला करायें और पीने के लिए १ या २ गिलास पानी दें। एक बेहोश व्यक्ति को मुह से कुछ भी कभी नहीं दें। डॉक्टर को बुलाए। बिना उपचित चिकित्सक की सलाह उल्टी न कराऐं। **यदि साँस में लिये जाने पर:** रोगी को ताजी हवा में ले जाए और शरीर के तापमान का ध्यान रखें। यदि रोगी साँस नहीं ले रहा है या कठिनाई से साँस ले रहा है, तो कृत्रिम श्वसन दें, एक चिकित्सक से परामर्श करें। **त्वचा के संपर्क के मामले में:** शरीर के प्रभावित हिस्से को अच्छी तरह से साबुन से धोए और बालों और नाखूनों सहित पानी का भरपूर इस्तेमाल करें। यदि दर्द, तासीस या जलन बनी रहती है, तो डॉक्टर से परामर्श करें। सभी दूषित कपड़ों को अलग किया जाना चाहिए और उपयोग से पहले साबुन और पानी से अच्छी तरह से धोना चाहिए। **आँखों के संपर्क के मामले में:** कम से कम १५ मिनट के लिये बहुत सारे पानी से धीरे-धीरे धोए। यदि दर्द, जलन, तासिया या फोटोफोबिया बनी रहती है तो नेत्र रोग विशेषज्ञ से सलाह लें। **विषनाशक:** कोई विशिष्ट निश्चर औषध नहीं है, लाक्षणिक उपचार करें। रोगसूचक और सहायक चिकित्सा करें। **सावधानियाँ कथन :** १) लेबल और पत्रक पर जो वर्णित है, उससे भिन्न फसल और नाशकजीव पर उपयोग के लिए नहीं। २) पत्रक के निर्देशानुसार उपयोग के पश्चात आदान को नष्ट करें। ३) मछली और अन्य जलीय जीवों के लिए विषाक्त। इसलिए, एक्वाकल्चर के पास इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।

Shake the bottle well before use. उपयोग करने से पहले बोतल को अच्छी तरह से हिलायें

Marketed by:**GUJARAT INSECTICIDES LIMITED**,
Plot No.805/806,GIDC Estate,Ankleshwar Dist.Bharuch,Gujarat - 393002.
Manufactured by: **GHARDA CHEMICALS LIMITED,**
Regd.Office:Gharda House,48,Hill Road, Bandra (W),Mumbai-400 050.Factory:Industrial Growth Centre,Phase II,Samba Dist.Samba,Pin 184 121, Jammu & Kashmir.
निर्माता: **गुजरात इन्सेक्टीसाईड्स लिमिटेड,**
प्लॉट नं.८०५/८०६,जी.आई.डी.सी.एस्टेट अंकलेश्वर,जिला-भरुच,गुजरात-३९३००२
निर्माता: **घरडा केमिकल्स लिमिटेड,** पंजी.क मालिय.घरडा हाउस,४८ हिल रोड बांद्रा(प), मुंबई - ४०० ०५०.
फैक्टरी: इन्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेन्टर, फेज २, साम्बा, जम्मू-कश्मिर - १८४१२१.
For any complaints contact Customer care Executive at Gujarat Insecticides Limited,Plot No. 805/806,GIDC Estate,Ankleshwar,Dist.Bharuch,Gujarat-393002.**Tel.:02646 668200**
Email:customercare@gilgharda.com website: www.gilgharda.com

Regn. No. / रजि. नं.: CIR-1878/2016(365)-Bispyribac Sodium (SC)-03
Mfg. Lic. No. / उ.ला.नं.: J/M-Pvt-45
Net Content / शुध्द मात्रा : **500 ml / ५०० मिली**
Batch No. / बैच नं. :
Mfg. Date / उत्पादन की तिथि :
Expiry Date / उपयोग की अंतिम तिथि :
MRP ₹ (incl.of all taxes): अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ (सभी करों सहित)
USP/ ml ₹ :
इकाई विक्रय मूल्य/मिली ₹

NVZ
30X25 mm

FOR AGRICULTURAL USE **कृषि उपयोग के लिए**

KEEP IN COOL & DRY PLACE AWAY FROM HEAT & OPEN FLAME. सूखे और ठंडी जगह पर आग से दूर रखें। J.04.25-01

MITOFF

MITOFF

MITOFF