ENGLISH HINDI MARATHI GUJARATI PUNJABI

570.00 mm

50.01 mm

50.00 mm

400.00 mm

Pendent

Deltamethrin 11% w/w EC

(Insecticide)

Read instruction leaflet before use

Deltamethrin is a synthetic pyethroids. It's a broad spectrum contact insecticides containing 100g active ingredient, Deltamethrin per lit. of formulation.

Caution: it is toxic to honey bees, spray application should be avoided during the foraging period of bees.

Recommendation:
Specific gravity of Deltamethrin 11% w/w EC is 0.91 which is used for calculating of formulation doses.

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA		Dilution in water (lit)	Waiting period between last spray to harvest (days)
		AI (gm)	Formulation (ml)		
Cotton	Bollworms	12.5	125	400-600	30
Tomato	Fruit Borer	10-12.5	100-125	375-500	3
Okra	Fruit Borer	10-12.5	100-125	375-500	3
Rice	Leaf folder	15-18.75	150-187.5	500	13
Rice	Stem borer Green Leaf hopper Whorl maggot	15.0	150	500	13
Chili	Fruit Borer	17.5	175	500	5
Tea	Tea Thrips	10	100	400	15

Direction of Use :
1. Deltamethrin 11% w/w EC can be applied by conventional manually operated knapsack sprayer or with power operated sprayers fitted with high or low volume nozzles.
2. Take the measured quantity of Deltamethrin 11% w/w EC, add to it a small quantity of water, mix thoroughly and then add the remaining quantity of water while stirring vigorously. Do not spray facing the wind.

Precaution :
Avoid drinking, eating or smoking during spraying. Avoid any contact of the concentrate with the eye or skin. After each spraying wash hands and exposed parts of the body thoroughly.

Symptoms of Poisoning : Nervousness, anxiety, salivation, tremors and convulsions. Vomiting may occur if ingested. There may be allergic manifestation like hayfever, rhinitis or even asthamatic attack. Rarely there is severe anyphylactic shock including peripheral vasculercollapse. Patient shows neurological manifestation, including convulsions, muscular fibrillations and tetanic paralysis.

First Aid :
In case of eye or skin contact, immediately flush with plenty of water for atleast 15 minutes. If swallowed, drink one or two glasses of water and induce vomiting. Call a doctor who will treat symptomatically.

Antidote :
No specific antidote is known. Treat supportively and symptomatically. Incase of allergies antihistamines may be given.

Disposal of Used Containers :
The package shall be broken and buried away from habitation. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. Packages or surplus material and washings should be disposed of in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution.

Storage Conditions : The package containing the insecticide shall be stored in original containers in separate rooms or premises away from the rooms / premises used for storing other articles or shall be kept separately under lock and key. The rooms or premises meant for storing the insecticides shall be well lit, cool, well ventilated, well-built, dry, ventilated and of sufficient dimension.

Chemical Composition :

Deltamethrin a.i.	11.000 % w/w
Butylated hydroxy toluene	0.100 % w/w
Acetic Acid	0.010 % w/w
Emulsifier : (Blend of calcium salt of alkyl benzene sulfonate and nonyl-phenol ethoxlate)	7.000 % w/w
Aromatic Solvent (C-IX)	81.890 % w/w
Total : 100.000 % w/w	

Caution: Not to be used on crops other than those prescribed on label and leaflets. Destroy the container after use as directed on leaflet.

" DANGEROUS TO RE USE EMPTY CONTAINER "

पेंडेंट

डेल्टामेथ्रिन ११ प्रतिशत भार/भार. ई.सी.

(कीटनाशक)

प्रयोग से पूर्व सूचना पत्र पढीये

डेल्टामेथ्रिन एक सेथेटिक पाईरोथ्राईड कीटनाशक है। यह शरांर्ग कृती से विषबाधा करने वाला कीटनाशक है। जिसमें १०० ग्राम डेल्टामेथ्रिन, प्रति लीटर संरचना है।

सावधान : यह मधुमक्खियों के लिए हानिकारक है, इस लिए जब मधुमक्खियाँ सक्रीय हों उस समय इसका छिड़काव न करें।

उपयोग:
डेल्टामेथ्रिन ११% भा/भा ई.सी. का सापेक्ष घनत्व ०.९१ है। उसका उपयोग संरचना की मात्रा की गणना करने में किया जाता है।

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा		पानी की मात्रा (ली.)	अन्तिम छिडकाव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिन)
		स. त. (ग्राम)	संरचना (मि.ली.)		
कपास	डोंडे की सुंडीयां	१२.५	१२५	४००-६००	३०
टमाटर	फलछेदक	१०-१२.५	१००-१२५	३७५-५००	३
भंडी	फलछेदक	१०-१२.५	१००-१२५	३७५-५००	३
धान	पत्ता लपेट सुंडी	१५-१८.७५	१५०-१८७.५	५००	१३
धान	तना छेदक हरी पत्ती के फुदके व्हर्ल मैगट	१५.०	१५०	५००	१३
मिर्च	फलछेदक	१७.५	१७५	५००	५
चाय	चाय का थ्रीप्स	१०	१००	४००	१५

उपयोग के लिये निर्देश :
१. डेल्टामेथ्रिन ११ प्रतिशत भार/भार ई.सी. का छिड़काव आम प्रयोग में आनेवाले हस्तचलित नैपसेंक स्प्रेयर या मोटर चलित स्प्रेयर जिसमें अधिक या कम चक्कर वाले नोजल लगे हो वे किजिये।
२. डेल्टामेथ्रिन ११ प्रतिशत भार/भार ई.सी. की उपयुक्त मात्रा लिजिये और इसमें थोडा पानी मिलाईये, अच्छी तरह धोलकर उत्तम रीति से इसमें शेष पानी मिलाईये । हवा की दिशा में छिड़काव करें।

प्रयोगकर्ताओ के लिये सावधानिया :
इस्तेमाल के समय खाना, पीना या धुम्रपान न करें। कीटनाशक का त्वचा और आंखों से संपर्क ना हो। छिड़कांव के बाद हाथ व शरीर के दुषित अंगों को अच्छी तरह धो लीजिये।

विष के लक्षण :
चिन्ता, घबराहट, लार टपकना, कंपकपी और ऐंठन। निगल लिया हो तो उल्टी हो सकती है। कुछ एर्लजिक चिन्ता जैसे बुखार, रौनेटिस या अस्थमा का असर भी हो सकता है। कभी-कभी एनाफैलटिक शांक या पैरिफेहल वेस्कूलर कोलैप्स भी हो सकता है। मरीज में न्युरोलोजिकल चिन्ह दिखतें है, जैसे की ऐंठन मस्कुलर, फब्रिलेशन, या टिटेनिक पेरालिसिस।

प्राथमिक चिकित्सा :
आखों में जाने या चमडी से संम्पर्क होने पर पर्याप्त पानी से १०-१५ मिनट तक धोईये। निगल गया हो तो एक या दो गिलास पानी पिलाकर उल्टी करवाईयें। तुरंत डॉक्टर को बुलाईयें और लक्षणों के अनुसार ईलाज कीजिये।

विष नाशक :
कोइ विशिष्ट विषनाशक ज्ञात नही है। सहायतार्थ एंव लक्षणानुसार इलाज करें। एलर्जी के लक्षण दिखने पर एन्टीहिस्टामिन दिये जा सकते हैं।

खाली डिब्बो का निपटारा :
इस्तेमाल हुये डिब्बों को कुचलकर बस्ती के दूर गाढ दें, खाली डिब्बों को यहां वहां ना फेंके। ताकि उनका दुबारा इस्तेमाल न हो । खाली डिब्बों को और धोल के पानी को सुरक्षित रीत से नष्ट करें, जिससे आसपास का वातावरण या पानी दूषित न हो।

संग्रहण की शर्तें
१. कीटनाशक के डिब्बों को अलग-अलग कमरों या अलमारियों में कीटनाशक के प्रमाण व प्रकार के हिसाब से अन्य कमरों या अलमारियों विशेषकर खाद्य पदार्थ रखें जाने वाले पदार्थों से दूर ताला व चाबी में रखें।
२. जिस कमरे या अलमारी में कीटनाशक का भंडारण करना हो वो सूखा, हवादार, प्रकाशमय, व पर्याप्त लम्बा चौड़ा होना चाहिये जिससे कि कीटनाशक के भाप से प्रदूषण होने का डर ना रखें।

रासायनिक संरचना :

डेल्टामेथ्रिन सक्रिय तत्व	११.०० % भार/भार
ब्युटायलेटेड हायड्रोक्सी टोलवीन	०.१०० % भार/भार
एसिटिक एसिड	०.०१० % भार/भार
इमल्सीफायर्स: (ब्लैंड आंफ कैल्सियम सोल्टांफ अल्काइर्ल बेन्जीन सल्फोनेट और नानिल फिनोल इथोक्सीलेट)	७.००० % भार/भार
एरोमेटिक सोलवेन्ट	८१.८९० % भार/भार
योग : १००.००० % भार/भार	

चेतावनी: इस लेबल/लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। पत्रक पर दिए निर्देश अनुसार उपयोग के बाद खाली डिब्बों को नष्ट करें।

" खाली कंटेनर का दोबारा उपयोग करना खतरनाक है। "

पेंडेंट

डेल्टामेथ्रिन ११% भार/भार ई.सी.

(किटकनाशक)

उपयोग करण्यापूर्वी माहिती पत्र वाचा

डेल्टामेथ्रिन एक सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड आहे. हे एक बहुविध क्रियाशील संपर्कजन्य कीटकनाशक आहे ज्यात १०० ग्रॅम सक्रिय घटक, डेल्टामेथ्रिन प्रति लिटर संरचना आहे.

खबरदारी : हे मधमाशांना हाणीकारक आहे, मधमाश्यांच्या आहारकाळात फवारणी करणे टाळावे.

शिफारस:
डेल्टामेथ्रिन ११% भार/भार ईसी चे विशिष्ट गुरुत्व ०.९१ आहे जे संरचनाच्या मात्रेची गणना करण्यासाठी वापरले जाते.

पीक	किडीचे सामान्य नाव	प्रमाण प्रती हेक्टर		पाण्याची मात्रा (लिटर)	शेवटच्या फवारणीपासून काढणीपर्यंतचा प्रतीक्षा कालावधी (दिवस)
		स.त (ग्रॅम)	संरचना (मि.ली)		
कापूस	बोंडअळी	१२.५	१२५	४००-६००	३०
टोमॅटो	फळ पोखरणारी अळी	१०-१२.५	१००-१२५	३७५-५००	३
भेंडी	फळ पोखरणारी अळी	१०-१२.५	१००-१२५	३७५-५००	३
भात	पाने गुंडाळणारी अळी	१५-१८.७५	१५०-१८७.५	५००	१३
भात	खोड पोखरणारी अळी, हिरवा तुडतुडा, मंडल अळी	१५.०	१५०	५००	१३
मिरची	फळ पोखरणारी अळी	१७.५	१७५	५००	५
चहा	चहावरील फुलकीड	१०	१००	४००	१५

वापरासाठी सूचना :
१) डेल्टामेथ्रिन ११ टक्के भार/भार ई.सी. ची फवारणी सामान्य प्रयोगात येणारे हस्तंचलित नैपसेकस्प्रेयर किंवा मोटार चलित स्प्रेयर ज्यामध्ये अधिक किंवा कमी चक्करवाले नोझल लागले असतील ते करा.
२) डेल्टामेथ्रिन ११ टक्के भार/भार ई.सी. ची उपयुक्त मात्रा घ्या व त्या मध्ये थोडे पाणी मिसळावे. हवेच्या दिशेने फवारणी करावी.

सावधानता:
वापरताना खाणे, पिणे, चघळणे, धूम्रपान करू नये. डोळे, त्वचाशी संपर्क टाळावा. फवारणी नंतर हात, पाय, तोंड, डोळे स्वच्छ धुवावे.

विषबाधेची लक्षणे :
चिंता, भयभीत होणे, लाळ गळणे, आकडी येणे, (हात पाय कापणे) गिळले गेल्यास उल्टी होऊ शकते. काही ॲलर्जीक लक्षणे जसे की ताप, न्हिनिटिस, किंवा अस्थमाचा परिणाम उद्धभवू शकतो. कधी कधी ॲनोफेलटीक झांक किंवा पेरिफेरल व्हेस्क्यूलर कोलेप्स होऊ शकतो. रोग्याला न्युरोलोजिकल चिन्हे दिसतात जसे आकडी मस्कूलर किंवा टिटॅनिक पेरालिसीस

प्राथमिक उपचार :
डोळ्यात गेल्यास किंवा त्वचेशी संपर्क झाल्यास भरपूर पाण्याने १० ते१५ मिनिटे धुवावे. गिळले गेल्यास १ किंवा २ ग्लास पाणी पाजून उल्टी करवावी. त्वरीत डॉक्टरांना बोलवावे व लक्षणांनुसार उपचार करवा.

विष निवारक :
विशिष्ट असे कोणताही निवारक नाही. लक्षणाप्रमाणे उपचार करावा. ॲलर्जीचे लक्षण आढळताच ॲन्टीहिस्टामिन दिले जाऊ शकते.

रिकाम्या डब्यांची नष्टीकरण :
लोकवस्तीपासून दूर जमिनित गाढुन द्यावे. रिकामे डब्बे बाहेर फेकू नये जेणेकरुन त्यांचा पुनर्वापर होणार नाही. रिकामे डब्बे व धुण्याची सामग्री सुरक्षितपणे नष्टकरावे जेणेकरुन सभोवतालचे वातावरण, पाणी दुषित होणार नाही.

साठवणीच्या सूचना :
१) किटकनाशकाचे साठवण्याची खोली व इतर खोली यांमध्ये अंतर असावे . ज्या खोलीत किटकनाशकाची साठवण आहे त्या ठिकाणी अन्य वस्तु नसाव्यात खास करुन खाण्यापिण्याच्या वस्तु नसाव्यात. किटकनाशक एका वेगळ्या कपाटात ताळाबंद अवस्थेत ठेवावे.
२) किटकनाशकाची साठवण करताना ती जागा स्वच्छ प्रकाशमय, हवादार, थंड असावी. साठवणीची खोली भरपूर मोठी, मोकळी असावी जेणेकरुन किटकनाशकाच्या बाष्पापासून हवा प्रदूषित होणार नाही.

रासायनिक संरचना:

डेल्टामेथ्रिन सक्रिय तत्व	११.००० % व/व
ब्युटिलेटेड हायड्रोक्सि टोल्युइन	०.१०० % व/व
एसिटिक एसिड	०.०१० % व/व
इमल्सिफायर्स: (ब्लैंड ऑफ कॅल्शियम सॉल्ट ऑफ अल्काइल बेन्जीन सल्फोनेट आणि नानिल फिनोल इथौक्सिलेट)	७.००० % व/व
एरोमॅटिक सॉल्वेन्ट (सी-IX)	८१.८९० % व/व
एकूण : १००.०००% व/व	

खबरदारी : लेबल व पत्रकांवर लिहून दिलेल्या पिकांखेरीज इतर पिकांवर वापरू नये. पत्रकावर सांगितल्याप्रमाणे वापरल्यानंतर कंटेनर नष्ट करा.

" रिकामे कंटेनर पुन्हा वापरणे धोकादायक आहे."

પેન્ડન્ટ

ડેલ્ટામેથ્રિન ૧૧% ભાર/ભાર ઈસી

(જંતુનાશક)

વપરાશ પહેલાં પરિપત્ર વાંચો

ડેલ્ટામેથ્રિન એ કૃત્રિમ પાયથ્રોઈડ છે . તે એક વ્યાપક સ્પેક્ટ્રમ સંપર્ક જંતુનાશકો છે જેમાં 100 ગ્રામ સક્રિય ઘટક, ડેલ્ટામેથ્રિન પ્રતિ લિટર ફોર્મ્યુલેશન છે.

સાવધાની: મધમાખીઓ માટે તે ઝેરી છે, મધમાખીઓના ચારો લેવાના સમયગાળા દરમિયાન સ્પ્રેનો ઉપયોગ ટાળવો જોઈએ.

ભલામણ:
ડેલ્ટામેથ્રિન 11% વ/વ ઈ.સી. ની વિશિષ્ટ ગુરુત્વાકર્ષણ 0.91 છે જેનો ઉપયોગ ફોર્મ્યુલેશન ડોઝની ગણતરી માટે થાય છે.

પાક (ઓ)	જંતુના સામાન્ય નામ	ડોઝ/હેક્ટર		પાણીમાં મિશ્રણ (લિટર)	છેલ્લા સ્પ્રેથી લણણી સુધીની રાહ જોવાનો સમયગાળો (દિવસો)
		એ.આઈ (ગ્રામ)	સંયોજન (મી.લિ)		
કપાસ	બોલવોર્મ્સ	12.5	125	400-600	30
ટામેટા	ફળ બોરર	10-12.5	100-125	375-500	3
ભીંડા	ફળ બોરર	10-12.5	100-125	375-500	3
ચોખા	પાંદડાનું ફોલ્ડર	15-18.75	150-187.5	500	13
ચોખા	સ્ટેમ બોરર, ગ્રીન લીફ હોપર, હોર્લ મેગોટ	15.0	150	500	13
મરચાં	ફ્રુટ બોરર	17.5	175	500	5
ચા	ટી થ્રીપ્સ	10	100	400	15

કઈ રીતે ઉપયોગ કરવો :
૧. ડેલ્ટામેથ્રિન ૧૧% ભાર/ ભાર ઈસી પારંપરિક હાથથી ચલાવી કાતા નેપેક સ્પ્રેયર અથવા ઉચ્ચ કે નીચા વોલ્યુમ નોઝલ્સથી ફિટ કરાયેલા વીજ પર ચાલતા સ્પ્રેયર દ્વારા છંટકાવ કરી શકાય છે.
૨. ડેલ્ટામેથ્રિન ૧૧% ભાર/ ભાર ઈસી માપની માત્રામાં લો. તેમાં થોડા પ્રમાણમાં પાણી ઉમેરો. બરોબર હલાવો અને ત્યાર બાદ ઘન રીતે હલાવવા સાથે પાણીની બાકી માત્રા પણ ઉમેરી દો. પવનની દિશામાં છંટકાવ નહીં કરશો.

સાવચેતીઓ :
છંટકાવ કરવા સમયે કશું પીવાનું, ખાવાનું કે ધૂમ્રપાન કરવાનું ટાળો. આંખ કે ત્વચા સાથે મિશ્રણનો કોઈ પણ સંપર્ક ટાળો. છંટકાવ પછી હાથ ધોઈ નાખો અને શરીરના સન્મુખ ભાગોને સઘન રીતે ધોઈ નાખો.

ઝેર લાગવાનાં લક્ષણો :
ઉદાસીનતા, બેચેની, લાળસ્રવણ, કંપારી, આંકડી પેદા થઈ કે છે. જો ગળી જવાય તો ઊલટી થઈ શકે છે. એલર્જિક પ્રાર, જેમ કે હેફીવર, રહાઈનાઈટિસ કે અસ્થમાનો હુમલો પણ ઊપડી શકે છે. પેરિફેરલ વેસ્ક્યુલરકોલેપ્સ હિત તીવ્ર એનીફાયલેક્ટિક આંચકો ભાગ્યે જ પેદા થઈ શકે છે. દરદી આંકડી, સ્નાયુઓમાં સંકુચન અને ટિટાનિક લકવો સહિત ન્યુરોલોજિકલ પ્રસાર ઉદભવી શકે છે.

પ્રાથમિક ઉપચાર :
જો આંખો કે ત્વચાને સંપર્ક થાય તો તાત્કાલિક કમસેકમ ૧૫ મિનિટ સુધી ભરપૂર પાણીનો મારો ચલાવો. જો ગળી જવાય તો એક કે બે ગ્લાસ પાણી પીઓ અને ઊલટી કરાવો. ડોક્ટર લક્ષણ અનુસાર સારવાર આપશે.

વિષનાશક :
ચોક્કસ વિષનાશક જ્ઞાત નથી. એલર્જી લાગુ થાય તો ટેકો આપે તેવો અને લક્ષણ પ્રમાણે ઉપચાર કરો.

વપરાયેલા ડબાનો નિકાલ :
જંતુનાશકો પેકેજો તોડી નાખવાં અને માનવી વસાહતથી દૂર દાટી દેવાં. વપરાયેલાં પેકેજોનો પુનઃ ઉપયોગ ટાળવા માટે તેને બહાર ખુલ્લામાં નહીં રાખવાં. પેકેજો અથવા વધારાની સામગ્રીઓ અને ધોવાણમાંથી નીકળેલા કચરાનો નિકાલ સુરક્ષિત રીતે થાય તે જોવાની ઉત્પાદોના ઉત્પાદકો અને સૂત્રીકરણકારોની જવાબદારી છે, જેથી પર્યાવરણ કે જળ પ્રદૂષણ નહીં થાય.

સંગ્રહની સ્થિતિઓ : જંતુનાશકનો સમાવેશ ધરાવતું મૂળ પેકેજ તેની માત્રાને આધારે બાળકો, ઘરના પશુના ખાદ્ય, પશુનો ચારો અને અન્ય અન્ય સામગ્રીઓથી દૂર અલગ રૂમ અથવા સંકુલમાં કરવો જોઈએ અથવા ફૂગનાશકના પ્રકાર અને માત્રાને આધારે તાળું- ચાવી હેઠળ અલગ કબાટમાં રાખવું. રૂમ કે સંકુલ ઉત્તમ બંધાયેલો હોવો જોઈએ, જગ્યા સૂકી અને ઠંડી, સારી હવાઉજાશવાળી હોવી જોઈએ અને પરિઘ પૂરતું હોવું જોઈએ.

રાસાયણિક સંમિશ્રણ :

ડેલ્ટામેથ્રિન એ.આઈ.	૧૧.૦૦૦% ભાર/ભાર
બુટાયલેટેડ હાઈડ્રોક્સી ટોલ્યુઈન	૦.૧૦૦% ભાર/ભાર
એસિટિક એસિડ	૦.૦૧૦%ભાર/ભાર
ઈમલ્સિફાયર : (આલ્કાઈલ બેન્ઝીન સલ્ફોનેટ અને નોનાઈલ- ફિનોલ ઈથોક્સીલેટના કેલ્શિયમ સોલ્ટનું સંમિશ્રણ)	૭.૦૦૦%ભાર/ભાર
અરોમેટિક સોલ્વન્ટ (સી-૯)	૮૧.૮૯૦ % ભાર / ભાર
કુલઃ ૧૦૦.૦૦૦ % ભાર/ભાર	

સાવધાની: લેબલ અને પત્રિકાઓ પર સૂચવવામાં આવેલ સિવાયના પાકો પર ઉપયોગ ન કરવો. પત્રિકા પરના નિર્દેશ મુજબ ઉપયોગ કર્યા પછી કન્ટેનરનો નાશ કરો.

''ખાલી ડબ્બા ફરીથી ઉપયોગ કરવાનું ખતરનાક છે.''

ਪੇਨਡੇਂਟ

ਡੈਲਟਾਮੈਥਰਿਨ 11% ਭ/ਭ ਈ.ਸੀ.

(ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ)

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਪੜ ਲਓ

ਡੈਲਟਾਮੈਥਰਿਨ ਇੱਕ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਪਾਈਥਰੋਇਡ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਸਰਗਰਮ ਸਾਮੱਗਰੀ, ਡੈਲਟਾਮੈਥਰਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ।

ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ: ਇਹ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਹਰੀਲਾ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸਮੇਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।

ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ:
ਡੈਲਟਾਮੈਥਰਿਨ 11% ਭ/ਭ ਈ.ਸੀ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੰਭੀਰਤਾ 0.91 ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖ਼ੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਫ਼ਸਲਾਂ	ਕੀਟ ਦਾ ਆਮ ਨਾਮ	ਮਿਕਦਾਰ/ਹੈਕਟੇਅਰ		ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਤਲਾ (ਲਿਟਰ)	ਅੰਤਿਮ ਛਿੜਕਾਅ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ (ਦਿਨ)
		ਏ.ਆਈ. ਗ੍ਰਾਮ	ਸੂਤਰੀਕਰਨ (ਮਿ: ਲਿ)		
ਨਰਮਾ	ਸੁੰਡੀਆਂ	12.5	125	400-600	30
ਟਮਾਟਰ	ਫਲ ਛੇਦਕ	10-12.5	100-125	375-500	3
ਭਿੰਡੀ	ਫਲ ਛੇਦਕ	10-12.5	100-125	375-500	3
ਝੋਨਾ	ਪੱਤਾ ਲਪੇਟ	15-18.75	150-187.5	500	13
ਝੋਨਾ	ਤਣਾ ਛੇਦਕ, ਪੱਤੇ ਦਾ ਹਰਾ ਟਿੱਡਾ, ਚੱਕਰੀ ਭੂੰਗਾ	15.0	150	500	13
ਮਿਰਚ	ਫਲ ਛੇਦਕ	17.5	175	500	5
ਚਾਹ	ਚਾਹ ਦੀ ਜੂੰ	10	100	400	15

ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ :
੧. ਡੈਲਟਾਮੈਥਰਿਨ ੧੧% ਡਬਲਯੂ/ਡਬਲਯੂ ਈਸੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਨਵੇਂਸ਼ਨਲ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹਾਈ ਜਾਂ ਲੋ ਵੱਲਯੂਮ ਦੇ ਨੋਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੈਪਸੈਕ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।
੨. ਡੈਲਟਾਮੈਥਰਿਨ ੧੧% ਡਬਲਯੂ/ਡਬਲਯੂ ਈਸੀ ਦੀ ਉਪਯੁਕਤ ਮਾਤਰਾ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਪਾਓ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਓ ਅਤੇ ਫੇਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹਿਲਾਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਮਿਲਾ ਦਿਉ। ਹਵਾ ਦੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਛਿੜਕਾਅ ਨਾ ਕਰੋ।

ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ :
ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਣ ਪੀਣਾ, ਖਾਨਾ ਅਤੇ ਸਿਗਰੇਟ ਪੀਣਾ ਮਨਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰੋ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਖੁੱਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਲਓ।

ਵਿਸ਼ੈਲੇ ਅਸਰ ਦੇ ਲੱਛਨ :
ਬੇਚੈਨੀ, ਘਬਰਾਹਟ, ਲਾਰ ਟਪਕਨਾ, ਕੰਬਨੀ ਅਤੇ ਮਰੋੜੀ। ਜੇਕਰ ਨਿਗਲ ਲੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਲਟੀ ਹੋ ਸੱਕਦੀ ਹੈ। ਐਲਰਜਿਕ ਮੈਨੀਫੇਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਹੇ- ਫੀਵਰ, ਰ੍ਹਾਇਨਾਇਟਿਸ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਦਮੇ ਦਾ ਅਟੈਕ ਵੀ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਗੰਭੀਰ ਐਨਾਫ਼ਾਇਲੇਟਿਕ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੀਫੇਰਲ ਵਸਕੂਲਰ ਕੋਲੈਪਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਰੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੋਗ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਸ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੋੜੀ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਚਾਅ ਅਤੇ ਟੇਟਾਨਿਕ ਪੈਰਾਲਾਇਸਿਸ ਵੀ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਉਪਚਾਰ:
ਅੱਖਾਂ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ੧੫ ਮਿੰਟਾਂ ਤਕ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੋ। ਜੇਕਰ ਨਿਗਲ ਲੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓ ਅਤੇ ਉਅਟੀ ਕਰਵਾ ਦਿਉ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਜੋ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਵਿਸ਼ਨਿਵਾਰਕ:
ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ਨਾਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਲੱਛਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰੋ। ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਹਿਸਟੇਮਿਨਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸੱਕਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ :
ਡੱਬੇ ਤੋੜ ਦੇਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਕੇ ਦਬਾ ਦੇਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋਤਾਂਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤੇ ਗ ਏ ਡੱਬੇ ਜਾਂ ਵਿਭਿੰਨ ਸਾਮਗ੍ਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਧੋਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਨ ਤਾਂਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਟੋਰੇਜ ਹਾਲਾਤ :
ਜਿਹੜੇ ਡਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮੂਲ ਪੈਕ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭੋਜਨ ਸਾਮਗ੍ਰੀ, ਨੂੰ ਰਖੱਨ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਪਰਿਸਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਰਖੱਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਮਾਤ੍ਰਾ ਅਤੇ ਸਵਰੂਪ ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਗ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜੰਦਰਾ ਚਾਬੀ ਲਗਾ ਕੇ ਰਖੱਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਰੱਖਨ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਪਰਿਸਰ, ਸੁੱਕੇ, ਠੰਡੇ ਰੋਸ਼ਨੀਦਾਰ, ਹਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਸਾਇਜ਼ ਦੇ ਬਨੇ ਹਓਣੇ ਚਾਹਿਦੇ ਹਨ।

ਰਸਾਇਨਿਕ ਮਿਸ਼ਰਨ:

ਡੈਲਟਾਮੇਥਰਿਨ ਏ. ਆਈ.	੧੧.੦੦੦ % ਡਬਲਯੂ/ਡਬਲਯੂ
ਬੁਟਾਲੇਟੇਡ ਹਾਇਡ੍ਰੌਕਸੀ ਟੋਲਯੁਨ	੦.੧੦੦ % ਡਬਲਯੂ/ਡਬਲਯੂ
ਐਸੇਟਿਕ ਐਸਿਡ	੦.੦੧੦ % ਡਬਲਯੂ/ਡਬਲਯੂ
ਐਮਲਸੀਫ਼ਾਇਰ : ਅਲਕਾਇਲ ਬੇਨਜ਼ੇਨ ਸਲਫੋਨੇਟ ਅਤੇ ਨੋਨਾਇਲ - ਫਿਨੋਲ ਇਥੋਕਸੀਲੇਟ ਦੇ ਕੈਲਸ਼ੀਯਮ ਸਾੱਲਟ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ)	੭.੦੦੦ % ਡਬਲਯੂ/ਡਬਲਯੂ
ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਸਾੱਲਵੈਂਟ (ਸੀ - ੯)	੮੧. ੮੯੦ % ਡਬਲਯੂ/ਡਬਲਯੂ
ਕੁਲ : ੧੦੦.੦੦੦ % ਡਬਲਯੂ/ਡਬਲਯੂ	

ਸਾਵਧਾਨੀ:ਪਰਚੇ ਅਤੇ ਲੇਬਲ ਉੱਪਰ ਦਰਸਾਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਪਰਚੇ ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ।

''ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।''

Pendent

Deltamethrin 11% w/w EC

Insecticide

पेंडेंट

डेल्टामेथ्रिन ११ प्रतिशत भार/भार. ई.सी.

कीटनाशक

DIRECTION FOR USE

FOR AGRICULTURAL USE

कृषि उपयोग के लिए

Read Leaflet Before Use

इस्तेमाल से पहले संलग्न पत्रिका पढ़ें।

Marketed by:
GUJARAT INSECTICIDES LIMITED
Plot No.805/806,GIDC Estate, Ankleshwar Dist. Bharuch, Gujarat - 393002.

Manufactured by:
STANDARD PESTICIDES PVT.LTD,
Office:Samruddhi Salatwada,Dist.Vadodara, Gujarat-390001.Factory:Survey No.546/547,Mokshi, Ta.Savli,Dist.Vadodara,Gujarat-391780

विक्रेताः **गुजरात इन्सेक्टीसाईडस् लिमिटेड**
प्लॉट नं.:८०५/८०६, जी.आई.डी.सी.एस्टेट अंकलेश्वर, जिला- भरूच,गुजरात-३९३००२

निर्माताः **स्टैन्डर्ड पेस्टीसाइड्स प्रा.लि.**,कार्यालयः समृद्धि सलातवाडा, जिलाःवडोदरा,गुजरात-३९०००१. फॅक्टरीःसर्वे नंबर 546/547, मोक्षी, तालुकाः सावली,जिलाःवडोदरा,गुजरात- ३९१७८०.

For any complaints contact Customer care Executive at Gujarat Insecticides Limited,Plot No. 805/806,GIDC Estate,Ankleshwar,Dist.Bharuch, Gujarat-393002.**Tel.:02646 668200**
Email:customercare@gilgharda.com
website: www.gilgharda.com



MO.01.25-01

TAMIL TELUGU KANNADA MALAYALAM BANGALI

570.00 mm

400.00 mm

50.01 mm

50.00 mm

TAMIL

பென்டென்ட்

டெல்டாமெத்ரின் 11% w/w இசி
(பூச்சிக்கொல்லி)

உபயோகிப்பதற்கு முன்பு கீழ் கண்டதை படிக்கவும்

டெல்டாமெத்ரின் ஒரு செயற்கை பைரித்ராய்டு ஆகும். இது பரந்து செயல்புரியும் தொடு நஞ்சு பூச்சிக்கொல்லி. ஒரு லிட்டர் தயாரிப்பு உருவாக்குவதில் 100 கிராம் தீவிர மூலப்பொருளாக டெல்டாமெத்ரின் அடங்கியுள்ளது.

எச்சரிக்கை: தேனீக்களுக்கு நச்சுத்தன்மை வாய்ந்தது. தேனீக்கள் தீவிரமாக இரைதேடும்போது உபயோகிப்பதை தவிர்க்க வேண்டும்.

பரிந்துரைகள்: டெல்டாமெத்ரின் 11% w/w இசி அடர்த்தி 0.91 ஆகும். இது கலவையின் அளவை கணக்கிடுவதற்கு பயன்படுகிறது.

பயிர்கள்	பூச்சியின் பொது பெயர்	அளவு / ஹெக்டேர்		நீரின் அளவு (லிட்டர் / ஹெக்டேர்)	கடைசி தெளிப்பிலிருந்து அறுவடைக்கு இடையே காத்திருக்கும் காலம்(நாட்கள்)
		தீ.மூ (கிராம்)	கலவை (மில்லி லிட்டர்)		
பருத்தி	காய் புழுக்கள்	12.5	125	400-600	30
தக்காளி	காய்ப்புழு	10-12.5	100-125	375-500	3
வெண்டை	காய்ப்புழு	10-12.5	100-125	375-500	3
நெல்	இலை சுருட்டுப்புழு	15-18.75	150-187.5	500	13
நெல்	தண்டுத் துளைப்பான், பச்சைத் தத்துப்பூச்சி, குருத்து ஈ	15.0	150	500	13
மிளகாய்	காய்ப்புழு	17.5	175	500	5
தேயிலை	தேயிலை இலைப்பேன்	10	100	400	15

பயன்படுத்தும் முறை :

1. டெல்டாமெத்ரின் 11% w/w EC அதிக அல்லது குறைந்த அளவு நாஸல்களைக் கொண்ட பாரம்பரியமாக கையால் இயக்கப்படும் நாப்சாக் ஸ்பிரேயர் அல்லது மின்சாரத்தால் இயக்கப்படும் ஸ்பிரேயர்களின் மூலம் பயன்படுத்தக் கூடியது.

2. அளந்தெடுத்த அளவில் டெல்டாமெத்ரின் 11% w/w EC -ஐ எடுத்துக்கொள்ளவும். அதில் சிறிதளவு தண்ணீர் ஊற்றி நன்றாக கலக்கவும். அதன் பிறகு மிதியுள்ள தண்ணீரை மருந்தை வேகமாக கலக்கிக் கொண்டே அதில் ஊற்றவும். காற்றை நோக்கி தெளிக்கக் கூடாது.

முன்னெச்சரிக்கை :

தெளிக்கும்போது அருந்துவது, சாப்பிடுவது அல்லது புகைப்பிடிப்பதை தவிர்க்கவும். கண் அல்லது சருமத்தில் மருந்து படுவதை தவிர்க்கவும். ஒவ்வொரு தெளிப்புக்குப் பிறகும் கைகள் மற்றும் மருந்து பட்ட உடல் பாகங்களை நன்றாக கழுவவும்.

விஷமேறியதற்கான அறிகுறிகள் :

பதட்டம், பயபதட்டம், உமிழ்நீர் வடிதல், நடுக்கம் மற்றும் இழுவை. உட்கொண்டால் வாந்தி ஏற்படலாம். ஹே்ஃபீவர், ரைனிடிஸ் அல்லது ஆஸ்துமா போன்ற ஒவ்வாமை அறிகுறிகளும் ஏற்படலாம். அரிதாக பெரிபெரல் வாஸ்குலர் சீர்குலைவு உட்பட கடுமையான அனிபிலாக்டிக் அதிர்ச்சி ஏற்படலாம். இழுவை, தசை ஃபைப்ரில்லேஷன்ஸ் மற்றும் மற்றும் டெடானிக் பாரலைசிஸ் உட்பட நியூரோலாஜிக்கல் அறிகுறிகள் ஏற்படலாம்.

முதலுதவி :

கண்கள் அல்லது சருமத்தில் மருந்துபட்டால் உடனடியாக ஏராளமான தண்ணீர் ஊற்றி குறைந்தது 15 நிமிடங்களுக்கு கழுவவும். விழுங்கி விட்டால் ஒன்று அல்லது இரண்டு கிளாஸ் தண்ணீர் அருந்தி வாந்தி எடுக்கச் செய்யவும். மருத்துவர்கள் அவர்களை அறிகுறிப்படி சிகிச்சை அளிக்கவும்.

எதிர்மருந்து :

குறிப்பிட்ட எதிர்மருந்து எதுவும் இல்லை. ஒவ்வாமைகள் ஏற்பட்டால் ஆதரவாக மற்றும் அறிகுறிகளுக்கு ஏற்ப சிகிச்சை அளிக்கவும். ஆன்ட்டிஹிஸ்டாமைன்கள் கொடுக்கப்படலாம்.

பயன்படுத்தப்பட்ட கண்டெய்னர் :

பேக்கேஜ்களை உடைத்து குடியிருப்பு பகுதியிலிருந்து அப்பாலில் புதைத்துவிட வேண்டும். மீண்டும் பயன்படுத்துவதை தடுக்க பயன்படுத்திய கண்டெய்னரை வெளியே விட்டு வைக்கக் கூடாது. சுற்றுச்சூழல் அல்லது தண்ணீர் மாசுபடாதவாறு பயன்படுத்திய பேக்கேஜ்கள், கூடுதல் பொருட்கள் மற்றும் பூச்சிக்கொல்லியை கழுவிய நீரை அப்புறப்படுத்துவது பூச்சிக்கொல்லியின் உற்பத்தியாளர்கள், கலப்பவர்கள் மற்றும் ஆபரேட்டர்களின் கடமையாகும்.

சேமித்து வைக்கும் நிலைகள்:

பூச்சி மருந்துகள் உள்ள பேக்கேஜ்கள் அசல் பாக்கெட்களில் மற்ற பொருட்களை சேமித்து வைக்கும் அறைகள்/ கட்டிடங்களிலிருந்து தனியான அறைகள் அல்லது கட்டிடங்களில் வைத்திருக்கப்பட வேண்டும். பூச்சிக் கொல்லி மருந்துகளை வைப்பதற்கான அறைகள் அல்லது கட்டிடங்கள் நல்ல வெளிச்சம் கொண்டவையாக, குளிர்ச்சியாக, காற்றோட்டம் உள்ளவையாக, நன்கு கட்டப்பட்ட, ஈரமில்லாத, காற்றோட்டமுள்ள மற்றும் போதுமான பரிமாணங்களில் இருக்க வேண்டும்.

ரசாயன சேர்க்கை:

டெல்டாமெத்ரின் ஏ.ஐ.	11.000% w/w
புடிலேடட் ஹைட்ராக்ஸி டோலுயன்	0.100% w/w
அசெடிக் அமிலம்	0.010% w/w
எமல்சிஃபையர்: (அல்கைல் பென்ஸீன் சல்ஃபோனேட் மற்றும் நானில்-பினோல் எதாக்ஸிலேட்டின் கால்சியம் சால்ட்டின் கலவை)	7.000% w/w
அரோமாடிக் சால்வெண்ட் (இஜஙீ)	81.890% w/w

மொத்தம்: **100.000 %** w/w

எச்சரிக்கை: இந்த லேபிள் அல்லது துண்டுப்பிரசுரம் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பயிர்கள் தவிர வேறு பயிர்களில் மீது உபயோகிக்க கூடாது. துண்டுப்பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள படி பயன்பாட்டிற்கு பிறகு கொள்கலன்களை அழிக்கவும்.

''வெற்று கொள்கலனை பயன்படுத்துவது அபாயகரமனாது''

TELUGU

పెండెంట్

డెల్టామెథ్రిన్ 11% డబల్యూ/డబల్యూ ఇసి
(క్రిమిసంహారిణి)

ఉపయోగించడానికి ముందు కరపత్రం చదవండి.

డెల్టామెథ్రిన్ ఒక సింథటిక్ పైథ్రాయిడ్స్. ఇది ఒక వ్విస్తృత శ్రేణి కీటకనాశిని. ఇందులో ఒక లీటరు సూత్రీకరణలో 100గ్రా డెల్టామెథ్రిన్ అనే క్రియాశీలక పదార్థము ఉంది.

హెచ్చరిక: ఇది తేనెటీగలకు విషపూరితమైనది. తేనెటీగలు క్రియాశీలకంగా ఆహార సేకరణలో ఉన్నప్పుడు దీనిని పిచికారి చేయకండి.

సిఫారసు:
డెల్టామెథ్రిన్ యొక్క స్పెసిఫిక్ గ్రావిటి (విశిష్ట గురుత్వము) 11% డబ్ల్యూ/డబ్ల్యూ ఈసి 0.91. ఇది సూత్రీకరణ మోతాదులను లెక్కించుటకు ఉపయోగించబడుతుంది.

పంట (లు)	చీడపీడల్ని సామాన్యంగా పిలిచే పేరు	హెక్టారుకు మోతాదు		కలపవలసిన నీళ్ళు (లీటరు)	చివరి పిచికారి నుండి కోత వరకు వేచి ఉండే కాలము (రోజులలో)
		క్రియాశీలక పదార్థాలు (గ్రాము)	సూత్రీకరణ (ఎంఎల్)		
ప్రత్తి	కాయతొలుచు పురుగులు	12.5	125	400-600	30
టమాట	కాయతొలుచు పురుగు	10-12.5	100-125	375-500	3
బెండకాయ	కాయతొలుచు పురుగు	10-12.5	100-125	375-500	3
వరి	ఆకుముడత	15-18.75	150-187.5	500	13
వరి	కాండంతొలుచు పురుగు, పచ్చదోమ, వరి ఈగ	15.0	150	500	13
మిరప	కాయతొలుచు పురుగు	17.5	175	500	5
టీ	టీ తామరపురుగులు	10	100	400	15

వాడుటకు సూచనలు :

1. డాల్టామెథ్రిన్ 11% డబల్యూ/డబల్యూ ఇసి ని చేతితో ఆపరేట్ చేసే నాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్ లేదా పవర ఆపరేటెడ్ స్ప్రేయర్లని అమర్చిన అధిక లేదా తక్కువ వాల్యూమ్ నోజిల్స్‌తో అమర్చబడిన వాటిని ఉపయోగించాలి.

2. డాల్టామెథ్రిన్ 11% డబల్యూ/డబల్యూ ఇసిని కొలిచి కొద్ది పాటి నీటిలోకలిపి, బాగా కలపాలి, అప్పుడు మిగిలిన నీటిని కూడా పోసి బాగా కలపాలి. గాలి వీచు దిశకు స్ప్రే చేయరాదు.

జాగ్రత్తలు :

స్ప్రే చేస్తున్నపుడు పొగత్రాగరాదు, త్రాగరాదు మరియు నమలరాదు. మిశ్రమం నోటికి, కంటికి చర్మానికి తాకరాదు. స్ప్రే చేసాక అంటుకున్న దుస్తులని మరియు శరీర భాగాలని శుభ్రంగా కడగాలి.

విషపు లక్షణాలు :

వణుకు, ఆతృత, మింగలేకపోవడం, దడ మరియు వాంతులు. వాంతులు ఉదయం లోకి వెళ్ళినపుడు వస్తాయి. హే ఫీవర్, రినిటిస్ లేదా అస్థమాటిక్ అటాక్ వంటి ఎలర్జిక్ లక్షణాలు కనబడచ్చు. అరుదుగా తీవ్రమైన అనిఫిలాక్టిక్ షాక్, పెరిపెరల్ వాస్క్యులెర్ కొలాప్స్ ఉండచ్చు. రోగిలో న్యూరొలోజికల్ మానిఫెస్టేషన్ కనబడితే, వాంతులతో సహా, మస్క్యులర్ ఫిబ్రిల్లేషన్స్ మరియు టెటనిక్ పెరలసిస్ రావచ్చు.

ప్రథమ చికిత్స :

కళ్ళలోకి వెడితే కళ్ళని సెలైన్ / శుభ్రమైన నీటితో 10 నుండి 15 నిమిషాల పాటు కడగాలి. మింగినట్లయితే ఒకటి లేదా రెండు గ్లాసుల నీటిని తాగించి వాంతులు జరిగేలా చేయండి. డాక్టరు జాగ్రత్తగా చికిత్స చేయాలి.

విరుగుడు ప్రత్యేక విరుగుడు ఏమీ లేదు. జాగ్రత్తగా లక్షణాలని బట్టి చికిత్స చేయాలి. ఎలర్జీలు ఉంటే అథిహిస్టమిన్స్ ఇవ్వాలి.

ఖాళీ డబ్బాలని పారేయుట : ప్యాకేజీలని విరక్కొట్టాయి మరియు పరిశరాలకు దూరంగా పాతిపెట్టాలి. వాడిన ప్యాకేజీలని తిరిగి వాడటానికి బయట ఉంచరాదు. తయారు చేయువారి బాధ్యత, క్రిమిసంహారకాల సూత్రాలు మరియు వాడే వారు ప్యాకేజీలు లెదా మిశ్రమం మరియు మెషీన్ల నుండి కడుగుతున్నపుడు లేదా డబ్బాలనుండి పారేసేటపుడు సురక్షితమైన ప్రదేశాన్ని చూడాలి, పరిశరాలకు దూరంగా పారేయాలి లేదా నీటి కాలుష్యం కాకుండా చూడాలి వాడిన ప్యాకేజీలని తిరిగి వాడటానికి బయట ఉంచరాదు.

నిలవ ఉంచు పరిస్థితులు :

క్రిమి సంహారకాలున్న ప్యాకేజీలని విడిగా ఉన్న గదులలో లేదా గదులకు దూరంగా లేదా పరిశరాలకు దూరంగా ఉన్న గదులలో ఇతర వస్తువులతో పాటు కాకుండా ఆహారపదార్థాలున్న ప్రదేశంలొ కాకుండా విడిగా ఉన్న అల్మారాలలో క్రిమిసంహారకం యొక్క క్వాలిటీ మరియు స్వభావాన్ని బట్టి తాళం వేసి ఉంచాలి.

రసాయన మిశ్రమం:

డాల్టామెథ్రిన్ ఏ.ఐ	11.000 % డబల్యూ/డబల్యూ
బుటైలేటెడ్ హైడ్రోక్సీ టొలునె	0.100 % డబల్యూ/డబల్యూ
ఎసెటిక్ యాసిడ్	0.010 % డబల్యూ/డబల్యూ
ఎమ్యూల్సిఫైర్(కాల్షియం సాల్ట్ యొక్క బ్లెండ్ ఆల్కిల్ బెంజీన్ సల్ఫోనేట్ మరియు నొనిల్-ఫెనోల్ ఎథోక్జిలేట్)	7.000 % డబల్యూ/డబల్యూ
అరోమాటిక్ సొల్వెంట్ (సి-జ్ఞీ)	81.890% డబల్యూ/డబల్యూ

మొత్తం: 100.000 % డబల్యూ/డబల్యూ

జాగ్రత్త: లేబుల్ మరియు కరపత్రాలపై సూచించబడిన పంటలు కాకుండా ఇతర పంటలపై ఉపయోగించకూడదు. కరపత్రముపై నిర్దేశించబడిన విధంగా ఉపయోగించబడిన తరువాత డబ్బాలను నాశనం చేయండి.

''ఖాళీ డబ్బాలని తిరిగి ఉపయోగించడం ప్రమాదం''

KANNADA

ಪೆಂಡೆಂಟ್

ಡೆಲ್ಟಾಮೆಥ್ರಿನ್ 11% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ , ಈಸಿ
(ಕೀಟನಾಶಕ)

ಬಳಸುವ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿರಿ.

ಡೆಲ್ಟಾಮೆಥ್ರಿನ್ ಒಂದು ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪೈರೆಥ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಸೂತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ 100ಗ್ರಾಂ ಸಕ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥವಾದ, ಡೆಲ್ಟಾಮೆಥ್ರಿನ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಇದು ವಿಶಾಲವಾದ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸಂಪರ್ಕದ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದೆ.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಇದು ಜೇನುನೊಣಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಜೇನುನೊಣಗಳು ಆಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಪರಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.

ಶಿಫಾರಸು :
ಡೆಲ್ಟಾಮೆಥ್ರಿನ್ 11% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು ಇಸಿ ಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯು 0.91 ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಸೂತ್ರೀಕರಣದ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬೆಳೆ (ಗಳು)	ಕಳೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರಮಾಣ/ ಹೆಕ್ಟೆರಿಗೆ		ತೆಳುಗೊಳಿಸಲು ನೀರು (ಲೀಟರ್)	ಕೊನೆಯ ಸಿಂಪರಣೆಯಿಂದ ಕೊಯ್ಲಿನವರೆಗಿನ ಕಾಯುವ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳು)
		ಸ.ಘ. (ಗ್ರಾಂ)	ಫಾರ್ಮುಲೇಶನ್/ ಸೂತ್ರೀಕರಣ (ಮಿ.ಲೀ)		
ಹತ್ತಿ	ಕಾಯಿಕೊರಕ	12.5	125	400-600	30
ಟೊಮೆಟೊ	ಕಾಯಿಕೊರಕ	10-12.5	100-125	375-500	3
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ	ಕಾಯಿಕೊರಕ	10-12.5	100-125	375-500	3
ಭತ್ತ	ಎಲೆ ಸುರುಳಿ ಹುಳು	15-18.75	150-187.5	500	13
ಭತ್ತ	ಕಾಂಡ ಕೊರಕ, ಹಸಿರು ಜಿಗಿ ಹುಳು, ಸುರುಳಿ ಕೀಟ	15.0	150	500	13
ಮೆಣಸು	ಕಾಯಿಕೊರಕ	17.5	175	500	5
ಚಹಾ	ಟೀ ಥ್ರಿಪ್ಸ್	10	100	400	15

ಉಪಯೋಗಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶನ:

1. ಡೆಲ್ಟಾಮೆಥ್ರಿನ್ 11 % ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು ಇಸಿಯನ್ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮ್ಯಾನುವಲೀ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡುವ ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್‌ನ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಉಚ್ಚ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಾಝಲ್‌ಗಳನ್ನು ತಾಗಿಸಲಾದ ಪವರ್‌ನಿಂದ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡುವ ಸ್ಪ್ರೆಯರ್‌ನಿಂದ ಬಳಸಬಹುದು.

2. ಅಳತೆ ಮಾಡಲಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ಡೆಲ್ಟಾಮೆಥ್ರಿನ್ 11 % ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು ಇಸಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ಜೋರಾಗಿ ಕದಡಿಸುತ್ತಾ ಉಳಿದ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿರಿ. ಗಾಳಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಡಿ.

ಮುಂಜಾಗರೂಕತೆ

ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ಏನನ್ನೂ ಕುಡಿಯಬೇಡಿ, ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ದ್ರಾವಣವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅಥವಾ ತ್ವಚೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕವಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಿರಿ. ಪ್ರತೀ ಸಲವೂ ಸಿಂಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಕೈಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತೆರೆದುಕೊಂಡ ಶರೀರ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.

ವಿಷತಗಲಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳು:

ನರಗಳ ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ಕಳವಳ, ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿತ, ನಡುಕಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಳೆತಗಳು. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನುಂಗಿದ್ದರೆ ವಾಂತಿಯಾಗಬಹುದು. ಹೇಫಿವರ್, ರಿನಿಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಅಸ್ತಮಾ ದಾಳಿಯಂತಹ ಅಲರ್ಜಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರಬಹುದು. ಅಪರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ವಸ್ಕ್ಯುಲೆರೊಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್‌ನ್ನೊಳಗೊಂಡು ತೀವ್ರ ಎನಾಫಿಲಿಟಿಕ್ ಆಘಾತವಿರಬಹುದು. ರೋಗಿಗಳು ಸೆಳೆತಗಳು, ಸ್ನಾಯುವಿಕನ ಫಿಬ್ರಿಲ್ಲೇಶನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೆಟ್ಯಾನಿಕ್ ಪಕ್ಷವಾತವನ್ನೊಳಗೊಂಡು ನರ ಸಂಬಂಧಿತ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ:

ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣು ಅಥವಾ ತ್ವಚೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಕೂಡಲೇ ಕನಿಷ್ಠ 15 ನಿಮಿಷ ಧಾರಾಳ ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸಿರಿ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನುಂಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಗ್ಲಾಸು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ವಾಂತಿಯಾಗುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿರಿ. ಡಾಕ್ಟರರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ ಅವರು ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗನುಸಾರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ:

ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗನುಸಾರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿರಿ. ಅಲರ್ಜಿಗಳಿದ್ದರೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಹಿಸ್ಟಮೈನ್ಸ್ ನೀಡಬಹುದು.

ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಕಂಟೈನರ್‌ನ ವಿಸರ್ಜನೆ:

ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಒಡೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಜನವಸತಿಯಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಹುಗಿಯಬೇಕು. ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳ ಮರು ಉಪಯೋಗವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟಿರಬಾರದು. ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಕುಳಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನು ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ಜಲಮಾಲಿನ್ಯವಾಗದಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿಸರ್ಜಿಸುವುದು ಕೀಟನಾಶಕದ ಉತ್ಪಾದಕರು, ಫಾರ್ಮ್ಯುಲೇಟರರು ಮತ್ತು ಬಳಸುವವರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಶೇಖರಣಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು:

ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ಮೂಲ ಕಂಟೈನರ್‌ಗಳಲ್ಲೇ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿಡುವ ಕೋಣೆಗಳು /ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ದೂರವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಭದ್ರಪಡಿಸಿ ಇರಿಸಬೇಕು. ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿಡುವ ಕೋಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಕು ಇರಬೇಕು, ತಂಪಾಗಿರಬೇಕು, ಉತ್ತಮ ಗಾಳಿ ಇರಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು, ಶುಷ್ಕವಾಗಿರಬೇಕು , ಗಾಳಿ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿರಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ :

ಡೆಲ್ಟಾಮೆಥ್ರಿನ್ ಸ. ಘ.	11.000 % ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ಬುಟಿಲೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೊಕ್ಸಿಟೋಲುಇನೆ	0.100 % ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ಎಸೆಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್	0.010 % ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ಇಮಲ್ಸಿಫೆಯರ್ : (ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಬೆನ್‌ಝೀನ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟ್ ಮತ್ತು ನಾನಿಲ್-ಫೆನೊಲ್ ಎಥೊಕ್ಸಿಲೇಟೆಡ್‌ನ ಮಿಶ್ರಣ)	7.000 % ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ಎರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ (ಸಿ -ಐಗಿ)	81.890 % ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು

ಒಟ್ಟು : 100.000 % ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಕರಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಾರದು. ಕರಪತ್ರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದಂತೆ ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ಧಾರಕವನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿ.

''ಬರಿದಾದ ಕಂಟೈನರ್‌ಗಳನ್ನು ಪುನ: ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.''

MALAYALAM

പെൻഡന്റ്

ഡെൽറ്റാമെത്രിൻ 11% ഡബ്ലിയു/ഡബ്ലിയു ഇസി
(കീടനാശിനി)

ഉപയോഗത്തിനു മുമ്പ് ലഘുലേഖ വായിക്കുക

ഡെൽറ്റമെത്രിൻ ഒരു സിന്തറ്റിക് പൈത്രോയിഡാണ്. ഒരു ലിറ്റർ ഫോർമുലേഷനിൽ 100 ഗ്രാം സജീവ ഘടകമായ ഡെൽറ്റമെത്രിൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിശാലമായ സ്പെക്ട്രം കോൺടാക്റ്റ് കീടനാശിനിയാണിത്.

ജാഗ്രത: ഇത് തേനീച്ചകൾക്ക് വിഷമാണ്, തേനീച്ചകളുടെ തീറ്റ കാലയളവിൽ സ്പ്രേ പ്രയോഗം ഒഴിവാക്കണം.

ഉപയോഗത്തിനുള്ള ശുപാർശ:
ഫോർമുലേഷൻ ഡോസുകൾ കണക്കാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡെൽറ്റമെത്രിൻ 11% ഡബ്ല്യൂ/ഡബ്ല്യൂ ഇ. സി യുടെ നിർദ്ദിഷ്ട ഗുരുത്വാകർഷണം 0.91 ആണ്.

വിള (കൾ)	കീടത്തിന്റെ പൊതുവായ പേര്	ഡോസേജ് / എച്ച് എ		വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിക്കൽ (ലിറ്റർ)	അവസാന സ്പ്രേ മുതൽ വിളവെടുപ്പ് വരെയുള്ള കാത്തിരിപ്പ് കാലയളവ് (ദിവസങ്ങൾ)
		എ ഐ (ഗ്രാം)	ഫോർമുലേഷൻ (മില്ലി)		
കോട്ടൺ	ബോൾവാർമുകൾ	12.5	125	400-600	30
തക്കാളി	ഫ്രൂട്ട് ബോറർ	10-12.5	100-125	375-500	3
വെണ്ടയ്ക്ക	ഫ്രൂട്ട് ബോറർ	10-12.5	100-125	375-500	3
നെല്ല്	ലീഫ് ഫോൾഡർ	15-18.75	150-187.5	500	13
നെല്ല്	തണ്ടുതുരപ്പൻ, ഗ്രീൻ ലീഫ് ഹോപ്പർ, വോൾ മാഗട്ട്	15.0	150	500	13
മുളക്	ഫ്രൂട്ട് ബോറർ	17.5	175	500	5
തേയില	തേയില ഇലപ്പേനുകൾ	10	100	400	15

ഉപയോഗത്തിനുള്ള നിർദ്ദേശം :

1. ഡെൽറ്റാമെത്രിൻ പരമ്പരാഗതമായ രീതിയിൽ കൈകൾകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നാപ്പ്സാക്ക് സ്പ്രെയർ അല്ലെങ്കിൽ അഹി അല്ലെങ്കിൽ ലോ വോള്യം നോസിൽ പിടിപ്പിച്ച പവർ ഓപ്പറേറ്റഡ് സ്പ്രെയർ ഉപയോഗിച്ച് തളിക്കാവുന്നതാണ്

2. ഡെൽറ്റാമെത്രിൻ 11% ഡബ്ലിയു/ഡബ്ലിയു ഇസി ആവശ്യത്തിന് അളന്നെടുത്ത് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ നന്നായി കലർത്തുക. നന്നായി ഇളക്കുമ്പോൾ തന്നെ അളവിൽ ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം ഇതിൽ ചേർക്കുക. കാറ്റിന് അഭിമുഖമായി തളിക്കരുത്.

മുൻകരുതൽ :

തളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തിന്നുകയോ കുടിക്കുകയോ പുകവലിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. കണ്ണിലോ ചർമ്മത്തിലോ കീടനാശിനി ആകാനുള്ള സാര്യര്യം ഒഴിവാക്കണം. ഓരോ തവണ തളിക്കൽ കഴിഞ്ഞ് കൈയും ശരീരത്തിൽ ആയ ഭാഗങ്ങളും നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കണം.

വിഷബാധയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ :

ഉൽക്കണ്ഠ, ആകാംക്ഷ, ഉമിനീരൊലിക്കൽ, വിറയൽ കോച്ചിപിടിത്തം. വായിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഛർദ്ദിയുണ്ടാകാം. ഹേഫീവർ, റിനൈറ്റിസ്, ആസ്ത്മാ ആക്രമണം പോലുള്ള അലർജി ആക്രമണം ഉണ്ടായേക്കാം. പെരിഫെരൽ വാസ്കുലാർ കൊളാപ്സ് അടക്കം കടുത്ത അനിഫിലാറ്റിക് ഷോക്ക് വളരെ അപൂർവ്വമായി സംഭവിച്ചേക്കാം. ശരീരത്തിന്റെ കോച്ചിപിടിത്തം, മസ്കുലാർ ഫൈബ്രിലേഷൻസ്, ടെറ്റനിക് പെരാലിസിസ പോലുള്ള ന്യൂറോളജിക്കൽ തകരാറുകളും സംഭവിക്കാം.

പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ :

കണ്ണിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചർമ്മത്തിൽ പറ്റിപോയാൽ ധാരാളം വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചു കുറഞ്ഞത് 15 മിനിറ്റ് കഴുകണം. വിഴുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒന്നോ രണ്ടോ ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിച്ച ശേഷം അണ്ണാക്കിൽ വിരലിട്ട് ഛർദ്ദിക്കുക. ഡോക്ടറുടെ അടുത്തു പോകുക, അദ്ദേഹം ലക്ഷണമനുസരിച്ചു ചികിത്സിക്കും.

മറുമരുന്ന് :

പ്രത്യേകം മറുമരുന്ന് ഒന്നും അറിവില്ല. അലർജി ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ പിന്തുണക്കുന്ന രീതിയിൽ ലക്ഷണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ചികിത്സിക്കുക. ആന്റീ ഹിസ്റ്റമിനുകളും നൽകാം.

സംഭരണ വ്യവസ്ഥകൾ :

കീടനാശിനികൾ അടങ്ങിയ പാക്കേജുകൾ പ്രത്യേകം മുറികളിലോ സ്ഥലത്തോ വേണം സൂക്ഷിക്കാൻ, മറ്റു സാധനങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ചും ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന മുറികളിലോ/സ്ഥലത്തോ നിന്നും അകലെയാകണം ഇത്. കീടനാശിനി പ്രത്യേകം അലമാരയിൽ പൂട്ടി വയ്ക്കണം. കീടനാശിനി സൂക്ഷിക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന മുറി / സ്ഥലം ഉറപ്പുള്ളതായിരിക്കണം, തണുത്തതും വരണ്ടതും കാറ്റും വെളിച്ചവും കടക്കുന്നതുമായിരിക്കണം. മുറി ആവശ്യത്തിനു വലിപ്പമുള്ളതുമായിരിക്കണം.

രാസ മിശ്രിതം:

ഡെൽറ്റാമെത്രിൻ എ ഐ	11.000% ഡബ്ലിയു/ഡബ്ലിയു
ബ്യൂട്ടിലേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോക്സി ടോല്യൂൻ	0.100% ഡബ്ലിയു/ഡബ്ലിയു
അസറ്റിക് ആസിഡ്	0.010% ഡബ്ലിയു/ഡബ്ലിയു
എമൽസിഫൈയർഃ (ആൽകൈൽ ബെൻസീൻ സൽഫണേറ്റിന്റെയും നോനിൽ-ഫിനോൽ എതോക്സിലേറ്റിന്റെയും കാൽസിയം ലവണത്തിന്റെ മിശ്രിതം)	7.000% ഡബ്ലിയു/ഡബ്ലിയു
അരോമാറ്റിക് സോൾവന്റ് (C-IX)	81.890% ഡബ്ലിയു/ഡബ്ലിയു

ആകെ: 100.000 % ഡബ്ലിയു/ഡബ്ലിയു

ജാഗ്രത: ലേബലിലും ലഘുലേഖകളിലും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളവ ഒഴികെയുള്ള വിളകളിൽ ഉപയോഗിക്കരുത്. ലഘുലേഖയിൽ നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരം ഉപയോഗിച്ച ശേഷം പാത്രം നശിപ്പിക്കുക.

''ഒഴിഞ്ഞ കണ്ടെയ്നറുകൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആപത്കരമാണ്''

BANGALI

পেনডেন্ট

ডেল্টামেথ্রিন 11% ডব্লিউ / ডব্লিউ ইসি
(কীটনাশক)

ব্যবহারের পূর্বে লিফলেট পড়ে নিন।

ডেল্টামেথ্রিন সিন্থেটিক পাইরেথ্রয়েডের শ্রেণির অন্তর্গত, প্রতি লিটার ফর্মুলেশনে 100 গ্রাম সক্রিয় উপাদান সহ একটি শক্তিশালী ব্রড-স্পেকট্রাম পরিচিতি কীটনাশক হিসাবে কাজ করে।

সতর্কতা: এটি মধু মৌমাছির জন্য একটি বিষাক্ত; অতএব, তাদের চারার সময়কালে স্প্রে প্রয়োগ থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়।

অনুমোদন:
ডেল্টামেথ্রিন 11% ডাব্লু / ডাব্লু ইসি -এর নির্দিষ্ট ঘনত্ব হল 0.91, ফর্মুলেশন ডোজ নির্ধারণে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ফসল (গুলি)	কীটপতঙ্গের সাধারণ নাম	ডোজ / এইচএ		পানিতে পাতলা হচ্ছে (লিটার)	শেষ স্প্রে থেকে ফসল কাটার মধ্যে অপেক্ষার সময় (দিনগুলি)
		এআই (গ্রাম)	সূত্র (এমএল)		
তুলা	বোলওয়ার্ম	12.5	125	400-600	30
টমেটো	ফল ছিদ্রকারী	10-12.5	100-125	375-500	3
ঢেঁড়স	ফল ছিদ্রকারী	10-12.5	100-125	375-500	3
ধান	লিফ ফোল্ডার	15-18.75	150-187.5	500	13
ধান	স্টেম বোরার, গ্রিন লিফ হপ্পার, হোরল ম্যাগগট	15.0	150	500	13
লঙ্কা	ফল ছিদ্রকারী	17.5	175	500	5
চা	টি থ্রিপস	10	100	400	15

ব্যবহারের পদ্ধতি :

১. ডেল্টামেথ্রিন ১১% ডব্লিউ / ডব্লিউ ইসি সাধারণভাবে হস্তচালিত ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ারের সাহায্যে অথবা উচ্চ অথবা নিম্ন আয়তনের নজল লাগানো বিদ্যুৎ-চালিত স্প্রেয়ারের সাহায্যে ব্যবহার করা যায়।

২. পরিমাণমত ডেল্টামেথ্রিন ১১% ডব্লিউ * ডব্লিউ ইসি নিন, অল্প পরিমাণ জলের সাথে ভাল করে মিশিয়ে দিন এবং তারপর সজোরে মিশ্রণটি নাড়াতে নাড়াতে বাকি পরিমাণ জল মিশিয়ে দিন। বাতাসের দিক নির্দেশ করে স্প্রে করবেন না।

সতর্কতা :

স্প্রে করার সময় কিছু পান করা, খাওয়া বা ধূমপান করা উচিৎ নয়। মিশ্রণটি চোখ অথবা ত্বকের সংস্পর্শে যেন না আসে। প্রত্যেকবার স্প্রে করার পরে হাত এবং শরীরের অনাবৃত অংশ ভালভাবে ধুয়ে ফেলুন।

বিষক্রিয়ার লক্ষণ :

নার্ভাসনেস, উদ্বেগ, মুখ দিয়ে লালা পড়া ,কম্পন এবং খিঁচুনি। মুখের মধ্যে দিয়ে গিলে গেলে বমি হতে পারে। অ্যালার্জি-জনিত জ্বর হতে পারে, নাক দিয়ে জল পড়া বা এমনকি অ্যাস্থমার অ্যাটাকও হতে পারে। গুরুতর অ্যানাফিল্যাক্সিসের শক, পেরিফিরাল ভাসকুলারকোল্যাপ্সের মত ঘটনা খুবই বিরল। রোগীর মধ্যে স্নায়বিক দুর্বলতা, খিঁচুনি, পেশীর কাঁপুনি এবং ধনুষ্টংকার রোগগত পক্ষাঘাতের মত উপসর্গ দেখা যায়।

প্রাথমিক চিকিৎসা :

ত্বক বা চোখের সংস্পর্শে আসলে, সঙ্গে সঙ্গে অন্তত ১৫ মিনিট ধরে প্রচুর জলের ঝাপটা দিয়ে ধুয়ে ফেলবেন। যদি গলা দিয়ে গিলে যায় এক বা দুই গ্লাস জল পান করে নিতে হবে, এবং বমি করানোর চেষ্টা করতে হবে। তারপর একজন ডাক্তারকে খবর দিন যিনি উপসর্গ অনুযায়ী চিকিৎসা করবেন।

প্রতিষেধক :

বিশেষ কোন প্রতিষেধক জানা নেই। সহযোগীতা করুন এবং উপসর্গ অনুযায়ী চিকিৎসা করতে হবে। অ্যালার্জি দেখা গেলে অ্যান্টিহিস্টে মাইনস দেওয়া যেতে পারে।

ব্যবহৃত পাত্র ফেলে দেওয়া :

জনবসতি থেকে দূরে প্যাকেজগুলিকে ধ্বংস করতে হবে অথবা পুড়িয়ে ফেলতে হবে। ব্যবহৃত প্যাকেজবাইরে ফেলে রাখা উচিৎ নয় বা পুনরায় ব্যবহার করার উচিৎ হবে না। প্রস্তুতকর্তা, কীটনাশকের মিশ্রণকারী এবং ব্যবহারকারীর কর্তব্য হল সাবধানতার সাথে অতিরিক্ত প্যাকেজগুলি ফেলে দেওয়া এবং ধোয়া যাতে পরিবেশ দূষণ এবং জলের দূষণ না হয়।

সংগ্রহের শর্তাবলী :

কীটনাশকের প্যাকেজগুলিকে এগুলির প্রকৃত পাত্রে আলাদা ঘরে বা জায়গায় অন্যান্য গৃহস্থালী জিনিস যেখানে সংগ্রহ করা হয় সেখান থেকে দূরে আলমারীর মধ্যে তালা চাবি দিয়ে রাখতে হবে। কীটনাশক রাখার জায়গাটি যথেষ্ট আয়তন এবং আলো-হাওয়াযুক্ত, দৃঢ়-পোক্ত, শুকনো এবং বাতাস চলাচল করতে পারে এমন হতে হবে।

কেমিক্যাল কম্পোজিশন:

ডেল্টামেথ্রিন এ.আই.	১১.০০০ % ডব্লিউ / ডব্লিউ
বিউটিলেটেড হাইড্রক্সি টলিউইন	০.১০০ % ডব্লিউ / ডব্লিউ
অ্যাসিটিক অ্যাসিড	০.০১০ % ডব্লিউ / ডব্লিউ
এমালসিফায়ার : (ক্যালসিয়াম সল্ট অফ অ্যালকাইল বেঞ্জিন সালফোনেট এবং নোনিল-ফেনল এথক্সিলেট-এর মিশ্রণ)	৭.০০০ % ডব্লিউ / ডব্লিউ
অ্যারোম্যাটিক সলভেন্ট (সি-ক্রুস)	৮১.৮৯০ % ডব্লিউ / ডব্লিউ

মোট: ১০০.০০০% ডব্লু/ডব্লু

সতর্কতা: লেবেল এবং লিফলেটগুলিতে নির্দিষ্ট করা ছাড়া অন্য ফসলের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করবেন না। ব্যবহারের পরে লিফলেটে দেওয়া নির্দেশাবলী অনুসারে পাত্রটির নিষ্পত্তি করুন।

''খালি পাত্র ব্যবহার করা বিপজ্জনক''

Pendent

Deltamethrin 11% w/w EC

Insecticide

पेंडेंट

डेल्टामेथ्रिन ११ प्रतिशत भार/भार. ई.सी.

कीटनाशक

DIRECTION FOR USE

FOR AGRICULTURAL USE

कृषि उपयोग के लिए

Read Leaflet Before Use

इस्तेमाल से पहले संलग्न पत्रिका पढ़ें।


Marketed by:
GUJARAT INSECTICIDES LIMITED
Plot No.805/806,GIDC Estate, Ankleshwar Dist. Bharuch, Gujarat - 393002.

Manufactured by:
STANDARD PESTICIDES PVT.LTD,
Office:Samruddhi Salatwada,Dist.Vadodara, Gujarat-390001.Factory:Survey No.546/547,Mokshi, Ta.Savli,Dist.Vadodara,Gujarat-391780

विक्रेताः **गुजरात इन्सेक्टीसाईडस् लिमिटेड**
प्लॉट नं.:८०५/८०६, जी.आई.डी.सी.एस्टेट अंकलेश्वर, जिला- भरूच,गुजरात-३९३००२

निर्माताः **स्टैन्डर्ड पेस्टीसाइड्स प्रा.लि.**,कार्यालयः समृद्धि सलातवाडा, जिलाःवडोदरा,गुजरात-३९०००१.
फॅक्टरीःसर्वे नंबर 546/547, मोक्षी, तालुकाः सावली,जिलाःवडोदरा,गुजरात- ३९१७८०.

For any complaints contact Customer care Executive at Gujarat Insecticides Limited,Plot No. 805/806,GIDC Estate,Ankleshwar,Dist.Bharuch, Gujarat-393002.**Tel.:02646 668200**
Email:customercare@gilgharda.com
website: www.gilgharda.com



MO.01.25-01

ARTWORK DEVELOPMENT :		
Actual Size : 570 (L) x 400 (H) mm	Item : Leaflet (DFU)	Revision History : Text Revised
PDP area : NA	Type : Folded Sticker & Tape	Revision No : 02
MOC : 47-50 GSM Creame Wove Paper	Embossing : NA	Fonts : NA
SPEC No : D/PACK/SPEC/325	Varnish : NA	Software : CorelDraw
Date : 01-08-2025	Overprinting Area : NA	Colours : **BLACK**
Created by : NSK	**Checked by :**	**Approved by :**