SANGRAM

Chlorpyrifos 50% + Cypermethrin 5% EC
(Insecticide)

Read Leaflet Before Use.

Crops & Pest groups: Please refer leaflet for details. **Dosage, Direction of use & Manner & Time of application:** Please refer leaflet for details. **Purpose:** For Agriculture use. **Re-entry Period:** 48 hours. **Chemical Composition:** Chlorpyrifos a.i. active ingredient 50.00% w/w, Cypermethrin a.i. active ingredient 5.00% w/w, Emulsifier A (blend of calcium salt of alkyl benzene sulphonic acid & polyethonoxy ether of nonyl phenol) other ingredient 5.60% w/w, Emulsifier B (blend of calcium salt of alkyl benzene sulphonic acid & polyethonoxy propoxy ether of fatty alcohol) other ingredient 2.40% w/w, Aromatic hydrocarbon solvent (Aromax) other ingredient Q.S. %, Total: 100.00% w/w. **Safety Precautions:** 1. Keep the material away from foodstuffs and animal feeds. 2. Also keep the material out of reach of children and pet animals. 3. Avoid drinking, eating or smoking during handling. 4. Avoid inhalation. 5. Avoid any contact of the product with skin and eyes. 6. While handling wear protective equipment and face shield. 7. Wash exposed parts with plenty of soap and water. **Symptoms of Poisoning:** Headache, giddiness, vertigo, nausea, vomiting, blurred vision, diarrhoea, convulsion, excessive sweating, lacrimation, salivation and allergic manifestation may occur. **First Aid Measures:** 1. If swallowed induce vomiting by tickling the back of the throat. Repeat it until the vomit is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing & skin are contaminated, remove the clothes & wash the contaminated skin with copious amount of soap & saline water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10-15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air. **Antidote:** 1. Atropinize the patient immediately and maintain full atropinization by repeated doses of 2 to 4 mg. of atropine sulphate intravenously at 5 to 10 minutes' interval. As much as 25 to 50 mg. of atropine may be required in a day. The need for further atropine administration is guided by the continuance of symptoms. Extent of salivation is a useful criterion for dose adjustment. 2. Dissolve 1-2 gm of 2 PAM in 10 ml distilled water and inject intravenously very slowly for 10-15 minutes. 3. Antihistamines may be given for allergic manifestation. **Cautionary Statements:** 1. Not to be used for any purpose other than those subscribed on label and leaflets. 2. Destroy the container after use as directed on leaflet. 3. The product is toxic to honey bees so do not spray during active foraging period of the day. 4. The product is highly toxic to aquatic organism hence should not be used near water bodies, aquaculture or pisciculture area. 5. The product is highly toxic to birds.

संग्राम


क्लोरपायरीफॉस ५०% + साइपरमेथ्रिन ५% ई.सी
(कीटनाशक)

उपयोग से पहले पत्रक पढ़ें ।

फसलें और नाशक जीव समूह: कृपया विवरण के लिए पत्रक का सन्दर्भ लें । **मात्रा, उपयोग के लिए निर्देश और रीती और अनुप्रयोग का समय:** कृपया विवरण के लिए पत्रक का सन्दर्भ लें । **प्रयोजन:** कृषि उपयोग के लिए । **पुन: प्रविष्टि:** ४८ घंटे । **रासायनिक संरचना:** क्लोरपायरीफॉस ए.आई. सक्रिय घटक ५०.००% मा/मा, साइपरमेथ्रिन ए.आई. सक्रिय घटक ५.००% मा/मा, इमल्सीफायर ए (कैल्शियम नमक का एल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड और पॉलीएथेनोक्सी ईथर नोनील फिनोल का मिश्रण) अन्य घटक ५.६०% मा/मा, इमल्सीफायर बी (कैल्शियम नमक का एल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड और पॉलीएथोनोक्सी पोलीप्रोपोक्सी फैटी अल्कोहल का ईथर का मिश्रण) । अन्य घटक २.४० % मा/मा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन घोलक (एरोमेक्स) अन्य घटक पर्याप्त मात्रा % कुल: १००.००% मा/मा. **सुरक्षा के लिए सावधानियाँ:** १. सामग्री को खाद्य पदार्थों और पशु आहार से दूर रखें । २. साथ ही सामग्री को बच्चों और पालतू जानवरों की पहुंच से दूर रखें । ३. हैंडलिंग के दौरान शराब पीने, खाने या धूम्रपान करने से बचें । ४. साँस द्वारा अंदर लेने से बचें । ५. त्वचा और आंखों के साथ उत्पाद के किसी भी संपर्क से बचें । ६. हैंडलिंग समय सुरक्षात्मक उपकरण और फेस शील्ड पहनें । ७. उजागर किए गए खुले साबुन और पानी से धोएं । **विष के लक्षण:** सिरदर्द, चक्कर आना, धुंधला दिखना, मितली, उल्टी, दस्त, अत्यधिक (मिलती) अधिक पसीना आना, आंसू आना, लार टपकना, एलर्जी हो सकते है । **प्राथमिक उपचार:** १. यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी कराएं यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए । यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न कराएँ । २. यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जए तो दूषित कपड़े उतार दें और त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं । ३. यदि आंखें दूषित हो जाये तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन/साफ पानी से लगभग १०–१५ मिनट तक धोएं । ४. यदि साँस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें । **विष नाशक:** १. रोगी को तुरन्त एट्रोपिन दीजिए और इसकी २ से ४ मिग्रा. तक की खुराक ५ से १० मिनट के अन्तराल पर अन्त:शिरा द्वारा लगातार देते हुए पूरी एट्रोपिनाइज़ रखिए । एक दिन में एट्रोपिन सल्फेट की अधिक से अधिक २५ से १० मिग्रा. तक की मात्रा की आवश्यकता पड़ सकती है । एट्रोपिन सल्फेट की और मात्रा लक्षणों के बरकरार रहते ही जा सकती है । एट्रोपिन की कितनी खुराक देनी चाहिए इसके लिए मुंह से निकलने वाली लार एक लाभदायक कसौटी है । २. ५ से २ ग्राम ड पी.ए.एम. १० मि.ली. आसुत जल में घोलकर अन्त: शिरा द्वारा बहुत धीरे धीरे से १० से १५ मिनट में देना चाहिए । ३. एलर्जी के लिए एन्टीहिस्टेमिन्स दिये जा सकते हैं । **सावधानी वचन:** १. लेबल और पत्रक पर जो वर्णित है, उससे भिन्न मकसद और नाशकजीव पर उपयोग के लिए नहीं । २. पत्रक के निर्देशानुसार उपयोग के पश्चात आधान को नष्ट करें । ३. उत्पाद मधुमक्खियों के लिए विषाक्त है इसलिए दिन में सक्रिय चारे की अवधि के दौरान छिड़काव न करें । ४. उत्पाद जलीय जीवों के लिए अत्यधिक विषाक्त है, इसलिए इसका उपयोग जल निकायों, जलीय कृषि या मछली पालन क्षेत्र के पास नहीं किया जाना चाहिए । ५. उत्पाद पक्षियों के लिए अत्यधिक विषाक्त होता है ।

SANGRAM

Chlorpyrifos 50% + Cypermethrin 5% EC
(Insecticle)



Marketed by:
Gujarat Insecticides Limited

Marketed by: **GUJARAT INSECTICIDES LIMITED**
Plot No.805/806,GIDC Estate,Ankleshwar Dist.Bharuch,Gujarat-393002.
Manufactured by: **STANDARD PESTICIDES PVT.LTD**
Office:Samruddhi Salatwada,Dist.Vadodara,Gujarat-390001,
Factory: A/1-47/6,G.I.D.C. Nandesari Dist.Vadodara,Gujarat-391340

विक्रेता: **गुजरात इन्सेक्टीसाईडस् लिमिटेड**
प्लॉट नं.:८०५/८०६, जी.आई.डी.सी.एस्टेट अंकलेश्वर,जिला- भरुच,गुजरात-३९३००२
निर्माता: **स्टैन्डर्ड पेस्टीसाइडस प्रा.लि.**
कार्यालय: समृद्धि सलातवाडो,जिला:वडोदरा, गुजरात-३९०००१.फैक्टरी:ए/१-४७/६, जी.आई.डी.सी.,नन्देसरी, जिला:वडोदरा,गुजरात-३९१३४०

For any complaints contact Customer care Executive at Gujarat Insecticides Limited,Plot No. 805/806,GIDC Estate,Ankleshwar, Dist.Bharuch,Gujarat-393002.
Tel.:02646 668200.Email:customercare@gilgharda.com
website: www.gilgharda.com

Regn. No. / रजि. नं.:
CIR-63,123/2009-Chlorpyriphos + Cypermethrin (EC)(302)-3463
Mfg. Lic. No. / उ.ला.नं. : 283
Net Content / शुध्द मात्रा : **1L/१ ली**
Batch No. / बैच नं. :
Mfg. Date :
उत्पादन की तिथि :
Expiry Date :
उपयोग की अंतिम तिथि :
MRP ₹(incl. of all taxes) :
अधिकतम खुदरा मूल्य ₹:
(सभी करों सहित)

NVZ
54x34mm

FOR AGRICULTURAL USE कृषि उपयोग के लिए



KEEP IN COOL & DRY PLACE AWAY FROM HEAT & OPEN FLAME.
सूखी और ठंडी जगह पर आग से दूर रखें । ND.10.25-01